

AANTEKENEN | PER POST | PER EMAIL

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep
Postbus 9003
6590 HD Gennep

Bestuursrecht

bezoekadres
Willem II Singel 67
6041 HR Roermond

correspondentieadres
Postbus 950
6040 AZ Roermond

t 088-361 22 22

www.rechtspraak.nl

Bij beantwoording de datum en
ons kenmerk vermelden. Wilt u
slechts één zaak in uw brief
behandelen.

datum	21 september 2022
onderdeel	Zittingsadministratie
contactpersoon	[REDACTED]
doorkiesnummer	088-361 16 55
ons kenmerk	zaaknummer ROE 21 / 474 WET KL
uw kenmerk	396542
bijlage(n)	
onderwerp	het beroep van [REDACTED]

Geachte heer/mevrouw,

Over het beroep met zaaknummer ROE 21 / 474 WET KL deel ik u het volgende mee.

Het beroep zal door een enkelvoudige kamer worden behandeld. Dat betekent dat het beroep op een zitting van de rechtbank door één rechter wordt behandeld. Deze zitting is op maandag 31 oktober 2022, om 15.00 uur in **Roermond, Willem II Singel 67, Bestuursrecht**. De rechter die de zaak op de zitting behandelt is [REDACTED]. De naam van de rechter is nog niet definitief. Het kan zijn dat uw zaak nog aan een andere rechter wordt toebedeeld. De uiteindelijke toedeling vindt namelijk vlak voor de zitting plaats. Als uw zaak nog aan een andere rechter wordt toebedeeld, krijgt u daarvan uiterlijk twee werkdagen voor de zitting bericht. Als u geen nader bericht ontvangt, dan wordt uw zaak behandeld door de hiervoor genoemde rechter.

De behandeling van het beroep op de zitting duurt ongeveer 90 minuten.

Aanwezigheid

De rechtbank kan het beroep en het verdere verloop van de procedure alleen met partijen bespreken als die op de zitting aanwezig zijn. **De rechtbank raadt u daarom aan naar de zitting te gaan.**

Getuigen en deskundigen

U mag getuigen en/of deskundigen meenemen naar de zitting of oproepen om op de zitting te verschijnen. Oproepen doet u met een aangetekende brief of door een deurwaarder in te schakelen. Als u overgaat tot het meenemen of oproepen van getuigen of deskundigen, dan moet u dat **uiterlijk tien dagen** vóór de zitting schriftelijk aan de rechtbank en aan de andere partij(en) meedelen. U moet daarbij de namen en woonplaatsen van de getuigen en deskundigen vermelden. Deze getuigen en deskundigen kunnen aan u een vergoeding vragen vanwege reis- en verblijfkosten en bestede tijd. De rechtbank is niet verplicht om de door u meegebrachte getuige(n) of deskundige(n) te horen.

Nieuwe stukken

U kunt nog nieuwe stukken naar de rechtbank sturen. U moet er dan wel voor zorgen dat de rechtbank deze stukken **uiterlijk de elfde dag** vóór de zitting heeft ontvangen. Als u op een later tijdstip nog

datum 21 september 2022
kenmerk zaaknummer ROE 21 / 474 WET KL
pagina 2 van 2

stukken naar de rechtbank stuurt, kan de rechtbank beslissen om bij haar beoordeling van het beroep geen rekening te houden met die stukken.

Splitsing/Voeging

Als het beroep samen met andere procedures wordt behandeld (voeging) of is gesplitst in verschillende onderdelen dan heb ik u hierover bericht gestuurd. Zo niet, dan heb ik een brief daarover bij deze uitnodiging gevoegd.

Uitspraak

Ter zitting zal worden meegedeeld wanneer de uitspraak in het openbaar zal worden gedaan. Mogelijk wordt de uitspraak bij vervroeging uitgesproken. De uitspraak wordt u in elk geval toegezonden.

Aandachtspunten i.v.m. Covid-19

Voor de meest actuele coronamaatregelen verwijs ik u naar rechtspraak.nl

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, kunt u contact opnemen met de administratie van de rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer.

Als u de rechtbank belt of schrijft, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden.





de Rechtspraak

Rechtbank Limburg

Postbus 950, 6040 AZ Roermond



AH1-B AH-JW-1003

Postbus 9003 6590HD
Naam: Gemeente Gennepe
Adres: ELLEN HOFFMANNPLEIN 1, 6591CP

Gemeente Gennepe

22 SEP 2022

No 426338

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

21/474

Rechtbank Limburg locatie Roermond
Willem II Singel 67
6041HR ROERMOND
THE NETHERLANDS

R Aangetekend

D-A-1

Frankering betaald 

Gemeente Gennepe
Postbus 9003
6590HD

3SXFSM8406722

Recommandé

NL

P2202



3SXFSM8406722